

Zestawienie artykułów biurowych- załącznik nr 1 do Ogłoszenia 2/6/2023/ZO

LP	OPIS ARTUKUŁU	DODATKOWE CECHY	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	DANE OFEROWANEGO ARTUKUŁU		CENA JEDN. NETTO	PODATEK VAT %	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO KOL. 6X10
					NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT/IMPORTER/DYSTRYBUTOR				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Baterie LR03 Duracell pakowane po 12 szt.		op.	5						
2	Baterie LR06 Duracell pakowane po 12 szt.		op.	5						
3	Baterie C2 pakowane po 2 szt.		op.	30						
4	Blok makulaturowy w kratkę A6; 100 kartek; klejony lub szyty po krótkim boku; okładka tylna z tektury; okładka przednia miękka; gramtura kartek min 60g/m2	kratka	szt.	1						
5	Blok makulaturowy w kratkę A5; 100 kartek; klejony lub szyty po krótkim boku; okładka tylna z tektury; okładka przednia miękka; gramtura kartek min 60g/m2	kratka	szt.	3						
6	Blok makulaturowy w kratkę A4; 100 kartek; klejony lub szyty po krótkim boku; okładka tylna z tektury; okładka przednia miękka; gramtura kartek min 60g/m2	kratka	szt.	4						
7	Segregator 75 mm "Esselte"; z kartonu odpornego na uszkodzenia; dolne krawędzie wsparte niklowanymi okuciami; całość pokryta ekologiczną okleiną zabezpieczającą powierzchnię segregatora przed zabrudzeniami; mechanizm dźwigniowy, ułatwiający sprawne wkładanie i wyjmowanie dokumentów; grzbiet wyposażony w kieszeń z wsuwaną etykietę, służącą do opisania zawartości; otwór na palec	kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały	szt.	250						
8	Segregator 40 mm "Esselte" z kartonu odpornego na uszkodzenia; dolne krawędzie wsparte niklowanymi okuciami; całość pokryta ekologiczną okleiną zabezpieczającą powierzchnię segregatora przed zabrudzeniami; mechanizm dźwigniowy, ułatwiający sprawne wkładanie i wyjmowanie dokumentów; grzbiet wyposażony w kieszeń z wsuwaną etykietę, służącą do opisania zawartości; otwór na palec	kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały	szt.	15						

9	Przekładki kartonowe wąskie kolorowe "DONAU"; wykonana z kartonu o gramaturze 190g/m2; pakowana jednostkowo w folię ochronną; format przekładki: 1/3 A4; dziurkowanie: 4; do wpinania w pionie oraz w poziomie; wymiary: 235x105 mm; 100 sztuk w opakowaniu	kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały	op (100szt.)	20					
10	Ofertówki Esselte krystaliczne 100 szt		op.	20					
11	Ofertówka twarda A4; folia twarda Biurfol; przezroczysta; wykonana z twardej folii PCV; zgrzana w literę "L"; wycięcie na palec umożliwiające łatwe otwarcie; prawy górny róg zaokrąglony; w kolorowych ofertówkach; przednia okładka przezroczysta twarda, druga kolorowa; jednostka sprzedaży 1 opakowanie (25szt/folia)	kolory: niebieski, czerwony	op (25szt)	10					
12	Skoroszyt miękki A4; folia PVC; przód twardy przezroczysty; tył twardy kolorowy; boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem; w środku blaszka i wąż o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm; wymienny, papierowy pasek do opisu; dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska; zaokrąglone rogi obu okładek	kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty	op. (20 szt)	450					
13	Skoroszyt miękki A4; folia PVC; przód twardy przezroczysty; tył twardy kolorowy; bez perforacji ; w środku blaszka i wąż o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm; wymienny, papierowy pasek do opisu; dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi oby okładek	kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty	op. (20 szt.)	60					
14	Teczka z gumką biała A4; gramatura 350g		op	200					
15	Teczka WIP kopertowa na rzep A4 VP; wykonana z tektury o grubości 1 mm; dwustronnie barwiona; pokryta folią polipropylenową; szerokość grzbietu do 10 mm		szt.	1					
16	Teczka w rączką A4 szer. grzbietu 10 cm; wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z dwóch stron okleiną; rączka i zamek wykonane z czarnego plastiku	granat	sz	3					
17	Teczka z gumką kolorowa; wykonana z tektury o gramaturze 380 g/m2; jednostronnie barwiona; pokryta lakierem; szerokość grzbietu do 20 mm; zamykana na gumkę w kolorze teczki	granat	szt.	3					

18	Kartony do archiwizacji system 100 VauPe 25 szt; wykonany z bezkwasowej tektury falistej (fala B); bezkwasowe	niebieski	op	500						
19	Skoroszyty tekturowe A4 BIGO pakowane po 50 szt; skoroszyt oczkowy 1/1 służy do przechowywania dokumentów w formacie A4; oczka umożliwiają wpięcie skoroszytu do segregatora; wewnątrz metalowy wąż z plastikowym dociskiem uniemożliwiającym wypadnięcie dokumentów; format: 310x255 mm, pojemność: 30 mm około 300 arkuszy A4 80g/m2, Materiał: karton bezkwasowy klasy GD o gramaturze 250-280 g/m2, pH: >7,	biały	op	300						
20	Skoroszyty tekturowe oczkowe 1/2 BIGO 50 szt, 1/2 okładki przedniej, skoroszyt służy do przechowywania dokumentów w formacie A4, oczka umożliwiają wpięcie skoroszytu do segregatora, wewnątrz metalowy wąż z plastikowym dociskiem uniemożliwiającym wypadnięcie dokumentów, Format: 310x240 mm, Pojemność: 30 mm około 300 arkuszy A4 80g/m2, Materiał: karton bezkwasowy klasy GD o gramaturze 250-280 g/m2, pH: >7	biały	op (pakowane po 30 szt.)	1500 szt. (30 opakowań)						
21	Szuflada na dokumenty Esselte; materiał Polistyren (PS); wymiary 254 x 61 x 350; waga 0,21; możliwość ustawiania w pionie lub schodkowo; zaokrąglone wycięcie z przodu ułatwiające dostęp do dokumentów; powierzchnia do umieszczenia kieszonki na etykiety (po lewej lub prawej stronie półki), które ułatwią wyszukiwanie dokumentów	przezroczysty	szt.	10						
22	Clipboard A4; zamykany; pokrycie - folia PVC; środek usztywniony tekturą; sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru; kieszonka na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis	niebieski	szt.	15						
23	Dziurkacz LEITZ; metalowy; łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach; wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru; dziurkuje do 30 kartek		szt.	3						

24	Dziurkacz EAGLE DYNAMIC P5180L; metalowa konstrukcja; ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa, elementy wykończeniowe z tworzywa ABS; pojemnik na ścinki nierysujący podłoża z tylną klapką ułatwiającą opróżnianie; listwa formatowa oraz wskaźnik środka strony; dziurkuje do 30 kartek	czarny	szt.	3						
25	Zszywacz LEITZ; zszywacz średni; wzmocniony Leitz Topstyle; górna część wykonana z tworzywa sztucznego; dolna metalowa z plastikową antypoślizgową nakładką; części mechaniczne z metalu; zintegrowany rozszywacz; zszywanie otwarte, zamknięte, tapicerskie; zszywa do 25 kartek; na zszywki 24/6.		szt.	5						
26	Zszywacz Eagle 25 kartek; głębokość zszywania: 50 mm; zszywacz metalowy; wykończenie z tworzywa sztucznego; podstawa nierysująca podłoża; na zszywki 24/6; zszywanie otwarte, zamknięte, tapicerskie ,		szt.	5						
27	Zszywki miedziane; rozmiar 24/6 LACO 1000 szt./op		op	41						
28	Zszywki stalowe - galwanizowane; rozmiar 24/6 LEITZ 1000 szt /op		op	28						
29	Rozszywacz Agle; do zszywek 24/6		szt.	6						
30	Gumka recepturka 100 x 1,3 x 4,0; 1 kg		op	3						
31	Gumka recepturka 100x1,5x1,5 DIA 60 mm - 1kg		op	4						
32	Spinacze okrągłe; galwanizowane; długość 25 mm 100 szt		op	10						
33	Spinacze okrągłe; galwanizowane; długość 50 mm; 100 szt		op	18						
34	Spinacze trójkątne; potrójnie niklowane; z wygiętymi noskami; rozmiar: 25 mm 100 szt		op	2						
35	Klipsy biurowe; sprężyste; lakierowane na czarno; powłoka odporna na zadrapania; rozmiar 15 mm		op.	10						
36	Klipsy biurowe; sprężyste; lakierowane na czarno; powłoka odporna na zadrapania; rozmiar 25 mm		op	10						
37	Klipsy biurowe; sprężyste; lakierowane na czarno, powłoka odporna na zadrapania, rozmiar 32 mm		op	15						
38	Klipsy burowe; sprężyste; lakierowane na czarno; powłoka odporna na zadrapania; rozmiar 51 mm		op	5						

39	Przybornik na biurko; lakierowany metal; siatkowy; wymiary: 82 x 102 x 203 mm,	posiada przegródkę na karteczki do zapisków w formie kubika z nacięciem ułatwiającym ich wyjmowanie, pojemniki na przybory do pisania oraz inne drobne akcesoria biurowe.	szt.	2						
40	Klej sztyft AMOS 15 g; bezbarwny i bezwonny; zmywalny i niebrudzący; zawiera PVP; nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników; przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin	zgodny z normami ASTM oraz CE, przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA	szt.	6						
41	Klej w taśmie 8mmx10m myszka; do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów itp.; permanentny; specjalne zamknięcie zabezpieczające taśmę przed zerwaniem; regulacja napięcia taśmy		szt.	1						
42	taśma pakowa bezbarwna, 48x50 mm		szt.	2						
43	Taśma dwustronna 38 mm - 10 m		szt.	4						
44	Taśma biurowa z dyspenserem		szt.	10						
45	Taśma klajaca biurowa, bezbarwna, o wysokiej przezroczystości 18 mm x30		szt.	70						
46	Nożyczki biurowe LACO; satynowe ostrze ze stali nierdzewnej; długość ostrza 15,5 cm; ergonomiczna wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku		szt.	1						
47	Nożyczki biurowe LACO; satynowe ostrze ze stali nierdzewnej; długość ostrza 21,5 cm; ergonomiczna wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku		szt.	1						
48	Tusz do pieczętek gumowych NORIS; tusz wodny do znakowania papieru / dokumentów; do stempli ręcznych i samotuszujących; do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą; buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek; pojemność 25 ml	czarny, granatowy, zielony	szt.	12						

49	Tusz do pieczętek metalowych NORIS; olejowy; buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek	czarny	szt.	3						
50	Długopis Paper Mate Inkjoy z zatyczką; tuszULV; Grubość linii pisania: 0,4 mm; Grubość końcówki: 1 mm (M)	niebieski	szt.	6						
51	Długopis BIC Round Stic Exact; niebieski	niebieski	szt.	60						
52	Długopis BIC orange original ; końcówka kulkowa 0,5 mm; długość linii pisania: 3000 m; pisząca końcówka wykonana z węgla wolframu; trwałe, wodoodporny, szybko schnący atrament na bazie oleju; nie zawiera toksyn i metali ciężkich	niebieski	szt.	35						
53	Długopis na łańcuszku przyklejany	niebieski	szt	3						
54	Długopis UNI SX-101; Tusz szybko schnący; Automatycznie chowany wkład; Cienka linia pisania ok. 0,35mm; Gumowa obudowa długopisu; Nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy, wymienny wkład SXR-81	niebieski	szt	15						
55	Wkłady do długopisu UNI SX-101	niebieski	op	48						
56	Cienkopisy Pentel EnerGel BLN 75 -C; Długość linii pisania: 900 m; Grubość końcówki: 0.5 mm; Grubość linii pisania: 0.25 mm; Wkład wymienny: LRN5	niebieski, czarny, czerwony, zielony	szt	47						
57	Wkłady do cienkopisów Pentel LRN5	niebieski, czarny, czerwony, zielony	op	13						
58	Zakreślacz STABILO; Tusz na bazie wody; grubość końcówki: 5 mm; Szerokość linii od 2 do 5 mm; permanentny; końcówka ścięta; rodzaj obudowy: plastik; do wszystkich rodzajów papieru: zwykłego, faksowego i samokopiującego; odporny na zasychanie	zielony, żółty, różowy	szt	15						
59	Cienkopis STABILO; fibrowa końcówka oprawiona w metal; wentylowana skuwka; tusz na bazie wody; nie wysycha przez długi czas	zielony, niebieski, czarny, czerwony	szt	20						
60	Marker permanentny PENTEL N 850, okrągła końcówka, do pisania po: metalu, plastiku, szkłe, gumie, grubym papierze, drewnie; długość linii pisania: 780 m; grubość linii pisania: 1,5 mm; tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody.	czarny	szt	7						

61	Marker permanentny olejowy E DDING 750 do trwałego, wysoce kryjącego znakowania nawet ciemnych i przezroczystych materiałów, np. metalu, szkła i plastiku; okrągła końcówka pisząca o szerokości 2-4 mm; tusz szybko schnący, odporny na działanie warunków atmosferycznych, wyjątkowo odporny na działanie światła i ścieranie; kolory odporne na temperatury do 400°C, biały do 1000 °C; biały kolor rekomendowany przez Lufthansa Technik; bezwonny tusz bez dodatku toluenu/ksylenu; obudowa aluminiowa	biały, czarny	szt	2						
62	Marker olejowy toma, fibrowa końcówka 1,5 mm, szybko schnący, wodoodporny tusz olejny, niezmywalny, do zastosowania na wszystkich powierzchniach, do opisywania różnych przedmiotów, nawet w trudnych warunkach warsztatowych, zawartość około 6 ml.	biały, czarny	szt	2						
63	Marker Pentel N75 W	czarny	szt	2						
64	Ołówek automatyczny Pentel; pisanie bez konieczności ciągłego wysuwania grafitu podczas pisania; na grafity wymienne o grubości 0,5 mm; produkt w plastikowym blistrze		szt	5						
65	Rysiki Pentel 2 B; grubość linii pisania: 0.70 mm; Ilość grafitów w komplecie: 12 szt; Przeznaczenie: papier, karton,		op	5						
66	Ołówek, zielona obudowa, bezdrzewny, korpus wykonany z żywicy syntetycznej, odporny na złamanie, twardość: 2 B		szt	12						
67	Temperówka podwójna; materiał wykonania: metal; ostrza strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu.		szt	2						
68	Gumka chlebowa		szt	2						
69	Gumka do mazania Pentel ZEH 0,5		szt	1						
70	Gumka do mazania Pelikan AC30		szt	5						
71	Linijka plastikowa Pratel; wykonana z przezroczystego polistyrenu; długość 30 cm		szt	1						
72	Linijka plaskikowa Pratel; wykonana z przezroczystego polistyrenu; długość 20 cm		szt	1						
73	Korektor biały w taśmie TIPP-EX; szerokość taśmy 4,2 mm; długość taśmy 10 metrów; odporny na światło; poliestrowa taśma korygująca; nasadka, mechanizm przewijania taśmy	obudowa przezroczysta	szt	10						

74	Korektor w płynie TIPP-EX; bezzapachowy korektor na bazie wody; płyn korygujący koloru białego; gąbka aplikacyjna; pojemność 20 ml; butelka wykonana z z materiału PET o średnicy 27 mm i wysokości 74 mm; nie zawiera lateksu, PVC; okres przydatności 3 lata		szt	2						
75	papier ksero A4 (210x297mm); gramatura 200g/m2; 146 CIE	biały	ryza	1						
76	Papier ksero A4 (210x297mm); gramatura 80 g/m2; 146 CIE	biały	ryza	700						
77	Papier ksero A3 (210x297mm); gramatura 80 g/m2; 146 CIE	biały	ryza	5						
78	Papier ksero A5 gr 80 biały	biały	ryza	180						
79	Kostka biurowa nie klejona 84x84x35, w białym kolorze	biała	szt	25						
80	Kostka biurowa klejona 84x84x35, w białym kolorze	biała	szt	10						
81	Karteczki samoprzylepne 76x76; bloczek 100 kartek; gramatura: 70gsm; klej umieszczony wzdłuż boku; klej usuwalny za pomocą wody; wykonane z papieru (100% pulpa drzewna); indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	jasnożółty	szt	30						
82	Karteczki samoprzylepne 51x76; bloczek 100 kartek, gramatura: 70gsm; klej umieszczony wzdłuż boku; klej usuwalny za pomocą wody; wykonane z papieru (100% pulpa drzewna); indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	jasnożółty	szt	6						
83	Zakładki indeksujące Titanum; rozmiar 20x50; ilość karteczek 4 x 50; substancja klejąca usuwalna za pomocą wody	4 kolory fluorescencyjne	op	90						
84	Zakładki indeksujące POST-IT 680; format znaczników: 45x12mm; wykonane z PP o grubości: 60µm; substancja klejąca usuwalna za pomocą wody	fluorescencyjne kolory	op	21						
85	Etykiety samoprzylepny EMERSON 68x35mm; do drukarek igłowych, atramentowych i laserowych,tj. z krawędziami bezpieczeństwa		szt	4						
86	Koperta DL biała; samoklejąca; Rozmiar 110x220	okienko prawe	op	150						
87	Koperty A4, białe, samoklejące, 500 szt. w opakowaniu, gramatura: 90 g/m2,		op	1						
88	Koperty A4 brązowe, samoklejące, gramatura: 90 g/m2,		op	1						

89	koperty C5 białe z okienkiem po prawej stronie, samoklejące, 500 szt. w opakowaniu, gramatura: 90 g/m2,	okienko prawe	op	3						
90	koperty C5 brązowe, samoklejące, 500 szt. w opakowaniu, gramatura: 90 g/m2,		op	1						
91	Notatnik akademicki A4 twarda oprawa o grubości 1000 gsm; 96 kartek; kratka 0,5 mm; papier 70 gsm; z marginesami +/- 2,5 cm; wytrzymały - szyty i klejony		szt	5						
92	Zeszyt A5; 32 kartek; kratka; zaokrąglone rogi; zszywany (zszywkami); okładka miękka, czerwony margines		szt	2						
93	Zeszyt A5; 60 kartek w kratkę; wkład zeszytu - papier offset; gramatura – 70 g/m2; czerwony margines; zaokrąglone rogi; okładka: folia Soft Touch, lakier UV		szt	2						
94	Magnesy do tablic 10 mm		op	2						
95	Teczka akt osobowych (segregator); grzbiet 20mm; mechanizm 2 ringowy 13 mm	zgniła zieleń	szt	5						
96	Druki Stolgraf RW jednopozycyjne; format: 1/3 A4 ; rodzaj papieru: samokopiujący; bloczek 80 kartek; druk: jednostronny (wielokopia)		bl	10						
97	Druki Stolgraf RW wielopozycyjne, Format : 1/3 A4; Ilość kartek : 100; samokopiujący, jednostronny, wielokopia		bl	5						
98	Druki KP; Format: A6; Papier: samokopiujący; Druk: jednostronny (wielokopia); Oprawa: bloczek 80 kartek		bl	15						
99	sznurek do archiwizacji, bawełniany długość: 200 m, grubość: 3 mm, kolor naturalny		szt.	3						
100	Pinezki kolorowe do tablic korkowych beczutki 50 szt; Titanium; uchwyt wykonany z plastiku,		op	15						
SUMA										

Zamawiający przez podanie nazw własnych artykułów będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, parametry pracy, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE itp.) jakim powinny odpowiadać artykuły biurowe równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Ilekróć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia przez produkt wymagań określonych we wskazanej normie, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać składając ofertę

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie artykułów równoważnych do opisywanych w tabeli, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy artykułu równoważnego oraz wykazanie równoważności oferowanego artykułu w stosunku do danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia danej pozycji asortymentowej.